



Version
FR



GARMECH



Exclusive
Distributor
BeNeLux





GARMECH est une gamme de machines principalement destinée aux applications de tracteurs compacts. La conception des machines est en partie déterminée en Belgique afin de garantir que les machines répondent aux besoins du marché local. La production proprement dite est sous-traitée à un fabricant possédant plus de 20 ans d'expérience en construction des machines.



La machine est équipée d'un attelage 3 points. Le type de catégorie est également mentionné dans l'icône



La machine est équipée en standard d'un cardan.



La tondeuse est équipée en standard avec des fléaux "Y"



La tondeuse est équipée en standard avec des fléaux marteau.



Ne concerne pas un article en stock. Délai de livraison sur demande.

GAMME DE PRODUITS

TONDRE

Tondeuse.....	4
Tondeuse - Hydraulique.....	5
Epareuse.....	6
Gyrobroyeur.....	8
Gyrobroyeur d'accotement.....	9

TAILLER

Taille-haies.....	10
-------------------	----

PREPARATION DE SOL

Enfouisseuse de pierres.....	11
Herse rotative.....	12
Combiné de semis.....	13
Fraise rotative.....	14

TRANSPORT

Benette.....	15
Remorque.....	16

ACCESSOIRES

17

TONDEUSE



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	# COUTEAUX	CV	PDF	DIMENSIONS	POIDS
GMCM120	120 cm	3	20-40	540	123x111x65 cm	195 kg
GMCM150	150 cm	3	20-40	540	153x111x65 cm	210 kg
GMCM180	180 cm	3	25-50	540	183x111x65 cm	230 kg

Les machines sont fournies avec un kit mulching.

TONDEUSE - HYDRAULIQUE



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	# COUTEAUX	L/MIN	DIMENSIONS	POIDS
GMCM120HE	124 cm	3	50 l/min	128x137x66 cm	230 kg
GMCM150HE	154 cm	3	50 l/min	158x137x66 cm	245 kg

Les machines sont fournies avec un cadre universel.



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

EPAREUSE




Version "J" est
avec joystick



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	CV	PDF	RESERVOIR D'HUILE (*)	# MARTEAUX	POIDS
GMAM220/80	80 cm	20-50	540	40 l	32	300 kg
GMAM220/100	100 cm	20-50	540	40 l	40	300 kg

La machine est équipée de série d'une commande par câbles. La version "J" correspond à une machine avec commande par joystick.

(*) = Non rempli par défaut de la livraison



Modèle	80	100
A	280 cm	290 cm
B	310 cm	310 cm
C	320 cm	320 cm
a	176°	176°
b	116°	116°
y	123°	123°

EPAREUSE - ACCESSOIRES



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	# COUTEAUX	POIDS	MAX DIA.
GM-T130	130 cm	17	49 kg	3 cm
GM-T160	160 cm	21	55 kg	3 cm
GM-T190	190 cm	25	62 kg	3 cm



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	# COUTEAUX	POIDS	MAX DIA.
GM-CZ340	100 cm	3	60 kg	8 cm



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

GYROBROYEUR



0,8 kg



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	# MARTEAUX	CV	PDF	DIMENSIONS	POIDS
GMKC105	105 cm	16	20-40	540	117x92x95 cm	199 kg
GMKC125	125 cm	20	20-40	540	137x92x95 cm	217 kg
GMKC145	145 cm	24	25-40	540	157x92x95 cm	235 kg

EN OPTION



GM-KC/SS:



Déplacement latéral hydraulique 17cm
(seul GMKC125/145)



Fléaux "Y"

(Entretien nécessaire)



GYROBROYEUR D'ACCOTEMENT



OPTIONELLE



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	# MARTEAUX	CV	PDF	DIMENSIONS	POIDS
GMBK125	125 cm	20	20-40	540	137x159x98 cm	307 kg
GMBK145	145 cm	24	25-40	540	157x159x98 cm	335 kg



Modèle	125	145
A	89 cm	109 cm
B	159 cm	159 cm
C	179 cm	199 cm
D	36 cm	36 cm
E	90°	90°
F	50°	50°
G	64 cm	84 cm



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

TAILLE-HAIES




Max diamètre = 3cm.

MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	CV	PDF	RESERVOIR D'HUILE (*)	POIDS
GMHS130	130 cm	20-50	540	20 l	239 kg
GMHS160	160 cm	20-50	540	20 l	245 kg
GMHS190	190 cm	20-50	540	20 l	251 kg


La machine est équipée de série d'une commande par câbles. La version "J" correspond à une machine avec commande par joystick.

(*) = Non rempli par défaut de la livraison



Modèle	130	160	190
A1	450 cm	480 cm	510 cm
A2	315 cm	320 cm	325 cm
B1	370 cm	370 cm	370 cm
B2	520 cm	550 cm	580 cm
C1	280 cm	280 cm	280 cm
C2	100 cm	100 cm	100 cm

ENFOUISSEUSE DE PIERRES



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	# COUTEAUX	CV	PDF	DIMENSIONS	POIDS
GMOF125	125 cm	6 x 4	25-45	540	135x125x114 cm	355 kg
GMOF145	145 cm	7 x 4	30-50	540	155x125x114 cm	380 kg



EN OPTION

GM-OF/SB125: BAC DE SEMIS de 95L



GM-OF/SB145: BAC DE SEMIS de 115L



GARMECH


Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

HERSE ROTATIVE



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	N° COUTEAUX	CV	PDF	DIMENSIONS	POIDS
GMRE130	126 cm	6 x 2	25-45	540	166x120x88 cm	280 kg
GMRE170	166 cm	8 x 2	35-70	540	206x120x88 cm	330 kg

La herse rotative est équipée en standard avec une feuille de nivellement.




EN OPTION

GM-RE/OR: Rouleau ouvert



COMBINE DE SEMIS



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	N° COUTEAUX	CV	PDF	DIMENSIONS	POIDS
GMZC130	126 cm	6 x 2	25-45	540	167x135x120 cm	475 kg
GMZC170	166 cm	8 x 2	35-70	540	207x135x120 cm	560 kg



La combiné de semis est équipée en standard avec une feuille de nivellement de précision à l'avant et à l'arrière des lames.






MODELE	VOLUME
GMZC130	100 l
GMZC170	140 l



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

FRAISE ROTATIVE



MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL	N° COUTEAUX	CV	PDF	DIMENSIONS	POIDS
GMGF105	105 cm	30	20-35	540	120x78x92 cm	200 kg
GMGF125	125 cm	36	25-40	540	140x78x92 cm	220 kg
GMGF145	145 cm	42	30-45	540	160x78x92 cm	240 kg

Tous les modèles ont une profondeur de fraissage de 17 cm.




Les machines sont équipées de couteaux de fraissage de type C.



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

BENNETTE



MODELE		DIMENSIONS	POIDS
GMTB120		120x70x90 cm	94 kg

La bennette est livrée en standard avec une porte arrière.



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

REMORQUE




MODELE	BENNE	CAP. DE CHARGE	DIMENSIONS	POIDS
GMTR2500/1	207x132x40 cm	2.500 kg	320x150x129 cm	395 kg

La remorque est livrée en standard avec une roue jockey et un vérin hydraulique simple effet.



OPTIONELLE
GM-TR/LIGHT: Eclairage de remorque



OPTIONELLE
GM-TR/NET: Treillis de 60 cm

ACCESSOIRES

TONDRE

Modèle	# couteaux	Numéro d'article
GMCM120(HE)	3	GAR-FMN120.0115
GMCM150(HE)	3	GAR-FMN150.0115
GMCM180	3	GAR-FMN180.0115
GMAM220/100	40	GAR-C60.0106
GMAM360/100	40	GAR-C60.0106
GMKC105 - Fléau marteau	16	GAR-VFMH125.106
GMKC105 - Fléau "Y"	32*	GAR-VFMH125.105
GMKC125 - Fléau marteau	20	GAR-VFMH125.106
GMKC125 - Fléau "Y"	40*	GAR-VFMH125.105
GMKC145 - Fléau marteau	24	GAR-VFMH125.106
GMKC145 - Fléau "Y"	48*	GAR-VFMH125.105
* 1 entretoise par fléau "Y"		GAR-VFMH125.102
GMBK125 - Fleau marteau	20	GAR-3220100637
GMBK125 - Fléau "Y"	40*	GAR-3220100027
GMBK145 - Fleau marteau	24	GAR-3220100637
GMBK145 - Fléau "Y"	48*	GAR-3220100027
* 1 entretoise par fléau "Y"		GAR-2010000032



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à
changement sans préavis.

ACCESSOIRES

PREPARATION DE SOL

Modèle	# couteaux	Numéro d'article
GMOF125	12 + 12	GAR-MZ105.119 / GAR-MZ105.120
GMOF145	14 + 14	GAR-MZ105.119 / GAR-MZ105.120
GMRE130	6 + 6	GAR-LXG170.109 / GAR-LXG170.123
GMRE170	8 + 8	GAR-LXG170.109 / GAR-LXG170.123
GMZC130	6 + 6	GAR-LXG170.109 / GAR-LXG170.123
GMZC170	8 + 8	GAR-LXG170.109 / GAR-LXG170.123
GMGF105	15(L)+15(R)	GAR-3220100004 / GAR-3220100005
GMGF125	18(L)+18(R)	GAR-3220100004 / GAR-3220100005
GMGF145	21(L)+21(R)	GAR-3220100004 / GAR-3220100005



DEALER LOCATOR

Herco Machinery met à disposition du professionnel exigeant une variété de machines performantes pour la construction et l'entretien de jardins, espaces verts et forêts. En tant qu'entreprise familiale en pleine croissance, nous sommes responsables de l'importation et la distribution de Garmech dans le Benelux. Nous travaillons avec des revendeurs soigneusement sélectionnés, experts en machines de jardin et agricoles. Ils ne sont pas seulement des partenaires commerciaux, ils font partie de la famille Herco et partagent notre ADN durable et notre engagement envers la qualité.

www.herco-machinery.com



GARMECH

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.



TARIF



@HERCO_MACHINERY

WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A ERO IN YOUR GARDEN



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Anvers, Département Turnhout